





Die Scooter M58 und M68

Die Elektromobile M58 und M68 sind eine perfekte Kombination aus sportlichem Design, kompakten Abmessungen und leichter Handhabung. Ihre großen Räder machen sie komfortabel und ihre umfangreiche Serienausstattung macht sie zusätzlich attraktiv.





Die Scooter M58 und M68

Technische Daten



Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75kg beziehen. Für die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie häufiges Beschleunigen und Abbremsen.

Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht, der Zuladung und dem ggf. montierten Zubehör verringen.

Ihr Mobilis Fachhändler:

Abmessungen	M58	M68
Länge	1290 mm	1290 mm
Breite	620 mm	625 mm
Höhe	980 mm	980 mm
Bodenfreiheit	75 mm	87 mm
Wendekreis	1565 mm	1565 mm
Radgrößen vorne/hinten	290 mm	290 mm
Loietung	MEQ	MAQ

Leistung	M58	M68
Maximale Motorleistung	750 W	1200 W
Geschwindigkeit	6 km/h	12 km/h
Maximale Reichweite	40 km	40 km
Maximale Steigung	21,2%	21,2%
Batterie	2 x	2 x
	12V-50 Ah	12V-50 Ah
Ladegerät	5A, extern	5A, extern

Bremsen	M58	M68
Elektromagnetbremse	ja	ja
Handbremse	nein	ja
Fahrgestell	M58	M68
Anzahl der Räder	4	4

i aili gestell	IVIJO	IVIOO
Anzahl der Räder	4	4
Gesamtgewicht		
inkl. Batterien	96,8 kg	97,9 kg
Maximale Zuladung	135 kg	135 kg

Serienausstattung

- Multifunktionssitz mit einstellbaren Armlehnen und Kopfstütze. Der Sitz ist verschiebbar und zum leichten Einstieg um 360° drehbar
- 2. Neigungsverstellbare Armlehnen
- 3. Stufenlos verstellbare Lenksäule
- 4. Cockpit mit Batteriestandsanzeige und Geschwindigkeitsregler
- 5. Deltagriff
- 6. Rückspiegel
- 7. Beleuchtung und Blinker
- 8. Integrierte Stoßstange vorne und hinten
- 9. Kippschutz
- 10. Federung der Vorder- und Hinterachse (nur M68)

